

KENT

Autobus urbani e interurbani

Da 10,8 a 21 m

Otokar



www.otokareurope.com

YOUR PARTNER TO TAKE YOU FAR

La gamma

Soluzioni per la mobilità
su misura dedicate
al trasporto urbano e interurbano

Disponibili in lunghezze da 10 a 21 metri per portate da 83 a massimo 220 passeggeri, gli autobus **KENT** sono in grado di rispondere al meglio alle esigenze degli operatori del settore sia pubblico che privato, che cercano soluzioni ad alte prestazioni con costi operativi ottimizzati.

Affidabili, funzionali, dotati di tecnologie all'avanguardia e in grado di offrire un ottimo livello di comfort sia per il conducente che per i passeggeri, questi veicoli sono proposti in molteplici varianti di allestimento dell'abitacolo.

Gli autobus **KENT** sono inoltre disponibili in più motorizzazioni che utilizzano energie alternative, consentendo così agli operatori di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dei trasporti nelle città e nei paesi.




Per il trasporto
URBANO

Per il trasporto
INTERURBANO e PERIURBANO




Zero emissioni

e-KENT C 10-12




Elettrico

e-KENT C 18



Elettrico

KENT C 12



Idrogeno

KENT C 10-12




CNG

KENT C 18



CNG

KENT C 12




Ibrido

KENT C 10-12




Diesel Euro 6

KENT C 18-21



KENT U 12



Trasporto urbano | Zero emissioni

e-KENT C electric DRIVE

Motorizzazione elettrica

Autobus urbano 100% elettrico della gamma KENT, disponibile in lunghezze da 10 a 18 metri

Progettato per essere al fianco degli operatori nel percorso di decarbonizzazione del trasporto urbano, questo modello offre prestazioni ottimali in termini di autonomia, trazione e capacità di passeggeri.




Zero emissioni
100% elettrico

- **Motore centrale elettrico**
- **Autonomia fino a 300 km***
- **10 pacchi batterie**
- **Dispositivo di ricarica rapida in 4 ore**

A bordo, l'**e-KENT C** garantisce un comfort ottimale grazie a interni molto luminosi con l'ampia superficie vetrata, sedili ergonomici e apparecchiature all'avanguardia.

Gli accessi ribassati e le rampe pieghevoli, manuali o elettriche, facilitano l'accesso a tutti i passeggeri, in particolare alle persone a mobilità ridotta (PRM) e agli utenti su sedia a rotelle.

* Secondo le condizioni d'uso



e-KENT C 10

 10.900 x 2.550 x 3.220 mm

 Fino a **99** passeggeri

 Fino a 300 kW
(capacità batterie)

e-KENT C 12

 12.130 x 2.550 x 3.220 mm

 Fino a **122** passeggeri

 Fino a 450 kW
(capacità batterie)

e-KENT C 18

 18.130 x 2.550 x 3.220 mm

 Fino a **146** passeggeri

 Fino a 600 kW
(capacità batterie)

Trasporto urbano | [Zero emissioni](#)

KENT C

Motorizzazione Idrogeno

Il motore a idrogeno del **KENT C** abbina batterie ad alta capacità con una cella a combustibile compatta che ne fanno una soluzione di mobilità elettrica all'avanguardia. Questa combinazione garantisce un'autonomia fino a 400 km senza emissioni, assicurando allo stesso tempo l'elevata capacità di trasporto di ben 104 passeggeri in un abitacolo spazioso e confortevole.

Inoltre, per il rifornimento di idrogeno del **KENT C** servono solo pochi minuti e questo ne massimizza l'efficienza operativa.

KENT C IDROGENO 12

 12.000 x 2.550 x 3.390 mm

 Fino a **104** passeggeri

 Fino a 140 kW



Zero emissioni
Fuel Cell



KENT C

Motorizzazione ibrida

Il motore ibrido del **KENT C** mette insieme in modo intelligente l'elettrico e il diesel, riducendo significativamente le emissioni di CO₂ e ottimizzando il consumo di carburante. Questo sistema ibrido offre sia risparmio di carburante che un'autonomia superiore.

Grazie a delle tecnologie all'avanguardia, questo veicolo garantisce anche la migliore affidabilità e sicurezza per prestazioni che dureranno nel tempo, così da soddisfare le esigenze attuali e future del trasporto urbano.

KENT C IBRIDO 12

 12.000 x 2.550 x 3.165 mm

 Fino a **83** passeggeri

 220 kW (300 CV)/2.100 giri/min



Bassa emissioni
Ibrido



Trasporto urbano | Bassa emissioni

KENT C

Motorizzazione CNG

Una soluzione ecologica ed economica
per le flotte di autobus

Il modello **KENT C CNG** si basa su una tecnologia a gas naturale collaudata e affidabile. Con capacità fino a 138 passeggeri, questo veicolo della gamma **KENT** offre affidabilità nonché costi di esercizio e prestazioni ottimizzati.

Si adatta anche alle diverse esigenze degli operatori essendo disponibile in diverse lunghezze, con 2 o 3 porte con configurazioni di sedili modulabili che consentono la massima flessibilità.




Bassa emissioni
CNG



- **Più configurazioni di allestimento possibili**
- **Sospensioni anteriori a ruote indipendenti**
- **Pianale ribassato**

Il **KENT C CNG** si distingue per il suo design moderno ed elegante, e può vantare uno spazio di guida ergonomico e perfettamente attrezzato.

Grazie alle sospensioni anteriori indipendenti e alle avanzate tecnologie di sicurezza come ABS, EBS e ASR, questo veicolo garantisce una guida fluida e stabile, nel rispetto delle più rigorose norme di sicurezza.



KENT C CNG 10

 10.770 x 2.550 x 3.325 mm

 Fino a **83** passeggeri

 235 kW (320 CV)/2.000 giri/min

KENT CNG 12

 12.000 x 2.550 x 3.325 mm

 Fino a **96** passeggeri

 235 kW (320 CV)/2.000 giri/min

KENT CNG 18

 18.750 x 2.550 x 3.325 mm

 Fino a **138** passeggeri

 235 kW (320 CV)/2.000 giri/min

KENT C

Motorizzazione diesel

Il modello **KENT C** combina l'affidabilità della gamma **KENT** con i costi operativi ottimizzati e una capacità eccezionale che può andare fino a 220 passeggeri. Questa soluzione si adatta perfettamente alle esigenze dei gestori di flotte grazie alle diverse configurazioni disponibili, in particolare le 2 o 3 porte, oltre a diverse lunghezze e opzioni per i sedili.

Uno dei punti di forza del **KENT** è la sua compatibilità con i carburanti HVO (olio vegetale idrotrattato) e XTL (carburanti sintetici), il che consente una significativa riduzione delle emissioni di CO₂ senza richiedere grosse modifiche. Questa flessibilità permette agli operatori di optare per soluzioni energetiche più sostenibili pur mantenendo le prestazioni di un motore diesel Euro 6.




Diesel Euro 6



- **Più configurazioni di allestimento possibili**
- **Sospensioni anteriori a ruote indipendenti**
- **Pianale ribassato**

All'interno, il **KENT** si distingue per un design elegante e moderno, con una postazione di guida completamente attrezzata e conforme alle attuali normative sull'ergonomia. Le sue sospensioni anteriori indipendenti, combinate con le tecnologie di sicurezza attiva quali ABS, EBS e ASR, garantiscono una guida fluida, stabile e sicura, anche nei contesti urbani più impegnativi.



KENT C 10

 10.770 x 2.550 x 3.165 mm

 Fino a **90** passeggeri

 220 kW (300 CV)/2.100 giri/min

KENT C 12

 12.000 x 2.550 x 3.165 mm

 Fino a **108** passeggeri

 220 kW (300 CV)/2.100 giri/min

KENT C 18

 18.000 x 2.550 x 3.165 mm

 Fino a **152** passeggeri

 270 kW (370 CV)/1.600 giri/min

KENT C 21

 21.000 x 2.540 x 3.245 mm

 Fino a **220** passeggeri

 270 kW (370 CV)/1.600 giri/min

Trasporto interurbano e periurbano | Diesel Euro 6

KENT U LE

Motorizzazione diesel

Con una lunghezza di 12,20 m, il **KENT U LE** offre la più grande capacità nella gamma interurbana di Otokar: può ospitare fino a 73 passeggeri, di cui 49 seduti. Le sue dimensioni lo rendono la scelta ideale per i servizi regolari e le tratte periurbane, garantendo una soluzione efficiente per una flotta con elevata affluenza.

La sua architettura ad accesso ribassato “Low entry” permette di avere l'accessibilità di un autobus abbinata ai vantaggi di un pullman in termini di catena cinematica e comfort su strada. La sua ridotta altezza di imbarco facilita l'accesso dei passeggeri, mentre la parte posteriore rialzata ospita il gruppo motopropulsore centrale, ottimizzando così l'abitabilità e la distribuzione degli spazi.




Diesel Euro 6



- **Più configurazioni di allestimento possibili**
- **Sospensioni anteriori a ruote indipendenti**
- **Pianale ribassato**

Studiato appositamente per il traffico interurbano e periurbano, il **KENT U LE** è quanto c'è di meglio per tutti i tipi di percorso - strade collinari, di campagna o regioni montuose - dimostrando la sua affidabilità ogni giorno.

Infine, la sua compatibilità con i carburanti HVO (olio vegetale idrotrattato) e XTL (carburanti sintetici) consente di ridurre significativamente le emissioni di CO₂, offrendo agli operatori dei trasporti una soluzione sostenibile senza richiedere grosse modifiche al motore.



KENT U LE 12

 12.200 x 2.540 x 3.190 mm

 Fino a **73** passeggeri

 220 kW (300 CV)

La gamma **KENT** in immagini

Comfort di guida



1

Al conducente il KENT offre una postazione di guida ergonomica e intuitiva, perfettamente adattata alle problematiche del traffico urbano.

Un display digitale centrale fornisce a colpo d'occhio tutte le informazioni fondamentali, come il livello di carica della batteria, l'autonomia rimanente* e la potenza del veicolo. Le telecamere retrovisori offrono una visione più ampia e precisa, migliorando così la sicurezza e il comfort di guida. Queste innovazioni aiutano a ridurre lo stress del conducente e a migliorare l'esperienza di guida quotidiana.

* versione e-KENT C 100% elettrica



2

1.2.3. Postazione di guida ottimizzata



3



4



5



6

4. Display digitale

5. Opzione telecamere retrovisori

6. Postazione di guida sicura

Comfort e accessibilità dei passeggeri

Il comfort e la sicurezza dei passeggeri sono al centro della progettazione del KENT. I suoi interni spaziosi, luminosi e climatizzati garantiscono un ambiente piacevole su tutte le tratte di servizio urbano.


La configurazione flessibile dello spazio passeggeri ottimizza la circolazione a bordo, offrendo così più fluidità e più comodità.

Ogni dettaglio è stato pensato per garantire un'esperienza di trasporto fluida, nel rispetto delle più rigorose norme di sicurezza e accessibilità.

Dotati di pianale ribassato e rampe retrattili, i veicoli della gamma KENT facilitano la salita e la discesa dei passeggeri nella massima comodità, in particolare per le persone a mobilità ridotta (PRM) o gli utenti su sedia a rotelle.



1. Interni spaziosi



2

2 Piattaforma con accesso PMR

3. Spazio per sedie a rotelle e passeggini



3



4

4. Rampa di accesso per sedie a rotelle



5

5. Spazio passeggeri

KENT C 18-21



Grazie alla sua progettazione articolata, il **KENT** sia in motorizzazione diesel, gas o elettrica, può accogliere un numero di passeggeri notevolmente più elevato, ottimizzando così la gestione dei flussi nei centri urbani densi e nei momenti di maggiore affluenza.


L'**e-KENT C 18** si distingue per le diverse opzioni di capacità della batteria (350/490/560 kWh), così da offrire la massima flessibilità in termini di autonomia. Il suo motore elettrico, che eroga l'impressionante potenza di 410 kW, garantisce un'eccellente trazione e una guida fluida, anche nelle condizioni di traffico più difficili.



1. e-KENT C 18

2. Spazio passeggeri dell'e-KENT C 18

3. Spazio per sedie a rotelle e passeggini



4.5.6. Spazio passeggeri dell'e-KENT C 18

KENT U LE

Comfort e notevole accessibilità:

Il **KENT U LE** è progettato per offrire ai suoi passeggeri un'esperienza di viaggio piacevole e sicura durante tutto il tragitto. I suoi interni spaziosi sono dotati di comodi sedili, di portabagagli e hanno ampi finestrini.

In fatto di accessibilità, il **KENT U LE** dispone di una rampa che può essere utilizzata dalla doppia porta per facilitare l'accesso delle persone a mobilità ridotta (PRM). A seconda della configurazione, può ospitare fino a due sedie a rotelle, così da garantire la completa inclusione di tutti i passeggeri.



1. Doppia porta centrale

2. Interni spaziosi e luminosi con portabagagli e comodi sedili



3. Scompartimento passeggeri prioritari



4. Postazione di guida ottimizzata

II

ULYSO T

Servizio Otokar Europa:

i tuoi veicoli sono nelle mani di esperti per tutto il loro ciclo di vita.



Assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7


Ci siamo sempre per venirti in aiuto. In caso di guasto o incidente stradale, puoi contattare telefonicamente l'Assistenza Stradale Otokar, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



My Otokar


L'app che rende facile l'uso del tuo veicolo.

Disponibile su Google Play e AppStore, ti offre tante funzionalità come la geolocalizzazione dei punti di assistenza in Europa, dei video tutorial per facilitare l'utilizzo dei tuoi veicoli, una descrizione interattiva di ogni cruscotto, l'accesso ai manuali d'uso scaricabili e visualizzabili, l'attivazione dell'Assistenza Stradale Otokar 24 ore su 24, ecc.





Rete post-vendita



**Più di 6.500 articoli di pezzi di ricambio
in stock permanente
nel magazzino centrale europeo**

garantiscono una buona disponibilità di ricambi originali,
di parti della carrozzeria e dei vetri.



KENT

Otokar



Il produttore si riserva il diritto di modificare qualsiasi aspetto visivo o tecnico incluso nella brochure. Tutte le informazioni contenute nel presente documento possono essere soggette a modifiche dopo la sua pubblicazione. Le illustrazioni qui contenute possono rappresentare equipaggiamenti opzionali o una parte di tutta l'apparecchiatura di serie dei veicoli interessati.

OEU-25 ITA - Febbraio 2025 - Roissy-en-France

Otokar Europe SAS

24-26 rue du Noyer B.P.41
Parc Les Scientifiques De Roissy Lot A-3
95700 Roissy-en-France FRANCIA

www.otokareurope.com

Seguici su   